

## GUIDA APERTURA AUTOMATICA PORTELLONE GOLF 5/6

Guida realizzata dall'utente: [Mezza/golf6](#)

Per prima cosa il materiale occorrente:


- 2 molle (in ferramenta) con diametro esterno 1,2 cm, diametro interno 0,9 cm, lunghezza circa 6 cm, dovrete tagliarle con una pinza fino a che ottenete la lunghezza di 2,8 cm;
- 2 rondelle con diametro esterno 2 cm, diametro interno 1 cm;
- 2 rondelle con diametro esterno 1,6 cm, diametro interno 0,8 cm;
- 1 cacciavite a taglio piccolo;
- 1 cacciavite a torx con inserto a misura delle viti;

Una volta preso il tutto potete iniziare...

La prima cosa da fare è sganciare il pistoncino dal portellone spingendo con il cacciavite verso l'alto la clip



Poi girare la staffa che è fissata sulla macchina con 2 viti torx (nella foto appare già girata):



Poi,svitare il perno che era attaccato al portellone ed inserirvi la molla e le due rondelle:



Una volta inserito il tutto,rimettere il tappo di plastica:



Poi riagganciare il perno al portellone e il risultato sarà questo:



Il pezzo di plastica rimane un pò sollevato rispetto a prima, ma niente paura è normale non si nota nemmeno.

Ripetere l'operazione anche per l'altro pistoncino, il gioco è fatto, tempo del lavoro 15 min.

**IMPORTANTE:** lasciando la molla delle dimensioni che ho dato io, il portellone si apre dolcemente, per aumentare la velocità di apertura, basta aggiungere altre rondelle.

Allego il video, l'apertura come si vede è molto dolce:

<http://www.youtube.com/watch?v=YCHFERIk7oU>

**VW GOLF COMMUNITY**  
<http://www.vwgolfcommunity.com>